OUTILS VARIABLES POUR DIVERSES APPLICATIONS




► AUTRES ACCESSOIRES | à partir de la page 60

Pratique et très maniable: Les lances de nettoyage et les accessoires dotés d'une protection anti-rotation se laissent bloquer dans 6 différentes positions.



M 2000 - long				
N° de réf.	PDR*	12481	CHF 137.00	
Entrée		M22x1,5 extérieur		
Sortie		Raccord rapide D12		
Pression de service	bars MPa	270 27		
Débit d'eau	l/min	30		
Température max.	°C	150		





Lance avec buse Vario-Jet				
■ avec protection anti-rotation				
Longueur en mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*	
500	O 03	12437-03	CHF 97.05	
500	O 042	12437-042	CHF 97.05	
500	O 028	12437-028	CHF 97.05	



<u></u>					
Lance en acier inoxydable avec buse réglable					
max. 250 bars	25 MPa ■ m	ax. 150 °C ■	avec protection	anti-rotation	
Longueur en mm	Taille de la buse	Angle de pulvérisation	N° de réf.	PDR*	
500	O 03	20°	12439-D2503	CHF 113.30	
500	O 5	20°	12439-D2505	CHF 113.30	

	Lance avec buse Turbo-Jet			
Longueur en	mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
500		O 028	12438-028	CHF 164.90
500		○ 03	12438-03	CHF 164.90
500		O 042	12438-042	CHF 164.90
500		• 045	12438-045	CHF 164.90
500		o 05	12438-05	CHF 164.90
500		055	12438-055	CHF 164.90



135313 412710





412711

Injecteurs à mousse

Génération de mousse active

■ Angle de pulvérisation réglable (jet ponctuel - jet plat)

Capacité du bac	Litres	N° de réf.	PDR*
1		135303	CHF 104.90
2		135313	CHF 109.555

Kränzle Neutre

Nettoyant universel pour l'élimination de saletés tenaces

■ Valeur pH**: 10.9

Récipient	Litres	N° de réf.	PDR*
1		412710	CHF 8.90
5		412711	CHF 31.00
25		412712	CHF 110.70



Brosse

■ avec protection anti-rotation

N° de réf.	PDR*	128060	CHF 76.45
Longueur de la lance	mm	500	
Tête de brosse LxI	mm	240x90	

Brosse rotative

■ avec protection anti-rotation

N° de réf.	PDR*	410506	CHF 95.00
Longueur de la lance	mm	342	
Tête de brosse Ø	mm	180	



41880

Round Cleaner UFO long				
N° de réf. sans roues	PDR*	41880	CHF 197.40	
N° de réf. avec roues	PDR*	41881	CHF 234.60	
Ø	mm	300		
Pression de service	bars / MPa	180 18		
Débit d'eau max.	l/min	12		
Taille de la buse		045		



Round Cleaner UFO long acier inoxydable				
N° de réf. Taille de la buse 045	PDR*	41891	CHF 402.40	
Ø	mm	350		
Pression de service	bars / MPa	210 21		
Débit d'eau max.	l/min	15		
Poids	kg	5.5		



Flexible de nettoyage de canalisation avec buse

■ Pression de service max.: 200 bar | 20 MPa

■ Taille de la buse sans buse à jet frontal: KN 055 ■ Taille de la buse avec buse à jet frontal: KNF 055

autres buses sur demande

10 15

20

Longueur en mm N° de réf. sans buse à jet frontal PDR* N° de réf. avec buse à jet frontal PDR* CHF 174.95 12550 CHF 170.20 12550-F 125501 CHF 208.00 125501-F CHF 212.75 125502 CHF 251.75 125502-F CHF 256.50



Carter anti-projection


Pour le nettoyage de surfaces sans projection d'eau ■ Adaptée pour toutes les lances de nettoyage

N° de réf.	PDR*	132600	CHF 58.00
Ø en bas	mm	28x19	

AVEC LES BONS OUTILS TOUJOURS TOUT SOUS CONTRÔLE



Prêt pour l'action en un clic : Notre gamme d'accessoires fait que les nettoyeurs haute pression Kränzle multiplient leurs nombreuses possibilités d'applications. Qu'il s'agisse de nettoyage de surface ou de tuyaux, de travaux de sablage ou de nettoyage particulièrement minutieux ou encore avec de la mousse pour des résultats éxigents. Tous les accessoires sont équipés de notre système d'enfichage à changement rapide, qui permet de les changer rapidement en toute facilité. Connexion sûre des lances de nettoyage et des accessoires.



INDEX Kit d'adaptation 61 Nettoyage à la mousse 68 Extensions 71

POUR PISTOLET MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ MODÈLE

raccord baïonnette D12



PISTOLETS MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ

M2000	
W2000	
Entrée	M22x1,5 extérieur
Sortie	Raccord rapide D12
Pression de service bars / MPa	270 27
Débit d'eau l/min	30
Température max. °C	150



M2000 - court				
N° de réf.	PDR*	12492	CHF 126.00	



M 2000 - long				
PDR*	12481	CHF 137.00		
		M 2000 - long PDR* 12481		

	Starlet	
Entrée		M22x1,5 extérieur
Sortie		Raccord rapide D12
Pression de service	bars / MPa	250 25
Débit d'eau	l/min	40
Température max.	°C	150



2				1000	
	Starlet - c	ourt		Carl.	
l° de réf.	PDR*	123272	CHF 141.00		



SYSTÈME DE CONNECTEURS À CHANGEMENT RAPIDE - RACCORD FILETÉ - KIT DE CONVERSION







EN TOUTE SÉCURITÉ ET AUSSI RAPIDE QUE JAMAIS

Notre système de connexion rapide des accessoires est le résultat des technologies qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années.


Il assure une connexion rapide en toute sécurité, et d'une grande fiabilité dans le temps. Les lances et accessoires de nettoyage qui sont équipés d'un dispositif anti-rotation peuvent être verrouillés dans six positions différentes pour les empêcher de tourner.

SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES

Intélligent et fiable: Le système d'enfichage à changement rapide avec les composants en acier inoxydable trempé et la protection anti-torsion assurent une connexion simple et sûre du pistolet avec la lance.

LA CONVERSION RENDUE FACILE

Les anciens accessoires de nettoyage avec raccord fileté pour les appareils Kränzle sont toujours disponibles. Cependant, les nouveaux nettoyeurs haute pression sont exclusivement avec le système à connexion rapide. Des adaptateurs sont disponibles pour une conversion au nouveau système.





Kit d'adaptation au système de raccord rapide

Pour adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité Känzle avec raccord à vis au système d'échange des lances par raccords rapides.

Adaptateur pour système d'échange par raccord rapide	Adaptateur 1	Adaptateur 2	N° de réf.	PDR*
M22x1,5 extérieur ► D12	raccord baïonnette D12	raccord baïonnette D12 avec protection anti-rotation	13455	CHF 68.80



Adaptateur pour système d'échange par raccord rapide

Pour adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité au système d'échange des lances par raccords rapides

N° de réf.	PDR*	12443	CHF 36.50
Sortie		D12	





12440

Adaptateur Raccord à vis/Raccord rapide

Pour l'utilisation des accessoires Kränzle avec raccords à vis sur pistolets Marche/Arrêt de sécurité avec échange des lances par raccords rapides

Entrée	Sortie	Dispositif anti-rotation	Longueur en mm	N° de réf.	PDR*
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	_	100	12441	CHF 32.00
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	•	100	124415	CHF 24.50
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	_	400 avec manche iso	12440	CHF 63.95





	Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat					
Longueur en	mm	Taille de la buse	Angle de pulvérisation	N° de réf.	PDR*	
500		028	20°	12435-M20028	CHF 67.70	
500		O 03	20°	12435-M2003	CHF 67.70	
500		O 042	20°	12435-M20042	CHF 67.70	
500		• 045	20°	12435-M20045	CHF 67.70	
1000	manche iso	O 03	25°	12420-D2503	CHF 117.00	
1000	manche iso	035	25°	12420-D25035	CHF 117.00	
1000	manche iso	0 04	25°	12420-D2504	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 045	25°	12420-D25045	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 05	25°	12420-D2505	CHF 117.00	
1000	manche iso	● 055	25°	12420-D25055	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 06	25°	12420-D2506	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 065	25°	12420-D25065	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 07	25°	12420-D2507	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 075	25°	12420-D25075	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 08	25°	12420-D2508	CHF 117.00	
1000	manche iso	085	25°	12420-D25085	CHF 117.00	
1000	manche iso	11	25°	12420-D2511	CHF 117.00	
1000	manche iso	125	25°	12420-D25125	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 05	40°	12420-D4005	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 06	40°	12420-D4006	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 065	40°	12420-D40065	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 08	40°	12420-D4008	CHF 117.00	
1000	manche iso	• 085	40°	12420-D40085	CHF 117.00	
1000	manche iso	11	40°	12420-D4011	CHF 117.00	
1000	manche iso	125	40°	12420-D40125	CHF 117.00	
1000	manche iso		40°	12420-D4015	CHF 117.00	
1000	manche iso		40°	12420-D40175	CHF 117.00	
1000	manche iso		40°	12420-D4020	CHF 117.00	
1000	manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	12420-XXX	CHF 58.25	
1250	manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	124220-XXX	CHF 82.00	
1500	manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	124210-XXX	CHF 83.70	

BUSE À JET PLAT

Notre recommandation pour le nettoyage des surfaces sensibles. Cette buse permet par son jet conique (angle de pulvérisation: 20 - 40°) de nettoyer en douceur. Elle ne marque pas le support lavé et pousse également la saleté issue du lavage.



ANGLE DE PULVÉRISATION DES BUSES





ANGLE DE PULVÉRISATION DE 40° Buse à jet plat Matériaux: Acier inoxydable

^{**} La buse HP est à commander séparemment





Lance avec buse Vario-Jet ■ avec protection anti-rotation mm Taille de la buse N° de réf. Longueur en PDR* 12437-028 500 028 CHF 97.05 12437-03 CHF 97.05 500 O 03 500 042 12437-042 CHF 97.05

LANCES AVEC VARIO-JET

Lance multi position. Laver et Pulvériser. La lance idéale pour ajuster la largeur du jet haute pression d'un seul geste de large à étroit.





12436-M20042 12431-D2503

Lance en acier inoxydable avec buse réglable					
■ max. 250 b	oars 25 MPa	■ max. 150 °C	■ avec protection ant	i-rotation (500 mı	m)
Longueur en	mm	Taille de la buse	Angle de pulvérisation	N° de réf.	PDR*
500		O42	20°	12436-M20042	CHF 98.65
500		O 03	20°	12439-D2503	CHF 113.30
500		o 05	20°	12439-D2505	CHF 98.65
1000	manche iso	O 03	25°	12431-D2503	CHF 176.40
1000	manche iso	O 45	25°	12431-D25045	CHF 176.40
1000	manche iso	o 05	25°	12431-D2505	CHF 176.40
1000	manche iso	• 07	25°	12431-D2507	CHF 176.40
1000	manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	132061	CHF 125.50
1500	manche iso	1/4" intérieur, sans buse **	sans buse **	132062	CHF 148.50

LANCE AVEC BUSE REGLABLE

La pression de travail peut être réglée directement au niveau de la lance et s'adapter à différentes tâches: Jet plat à haute pression ou Jet de rinçage en mode basse pression.



132051	=		-00		132060
		Buse rég	lable courte		
Longueur en	mm	Dispositif anti-rotation	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*

Buse réglable courte					
Longueur en	mm	Dispositif anti-rotation	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
180		•	1/4" intérieur, sans buse **	132051	CHF 96.50
340	manche iso	_	1/4" intérieur, sans buse **	132060	CHF 85.50



^{**} La buse HP est à commander séparemment



ACCESSOIRES | SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES D12

LES LANCES DE NETTOYAGE



	Lance avec buse Turbo-Jet						
Longueur	mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*			
500		O 028	12438-028	CHF 164.90			
500		○ 03	12438-03	CHF 164.90			
500		O 042	12438-042	CHF 164.90			
500		• 045	12438-045	CHF 164.90			
500		o 05	12438-05	CHF 164.90			
500		• 055	12438-055	CHF 164.90			
1000	manche iso	O 03	12425-03	CHF 170.00			
1000	manche iso	035	12425-035	CHF 170.00			
1000	manche iso	O 042	12425-042	CHF 170.00			
1000	manche iso	• 045	12425-045	CHF 170.00			
1000	manche iso	o 05	12425-05	CHF 170.00			
1000	manche iso	• 055	12425-055	CHF 170.00			
1000	manche iso	• 06	12425-06	CHF 170.00			
1000	manche iso	• 07	12425-07	CHF 170.00			
1000	manche iso	• 075	12425-075	CHF 170.00			



	Lance avec buse rotative Turbo				
Longueur en	mm	Taille de la bus	N° de réf.	PDR*	
1000	manche iso	035	12430-035	CHF 233.00	
1000	manche iso	04	12430-04	CHF 233.00	
1000	manche iso	• 045	12430-045	CHF 233.00	
1000	manche iso	o 05	12430-05	CHF 233.00	
1000	manche iso	• 055	12430-055	CHF 233.00	
1000	manche iso	• 07	12430-07	CHF 233.00	
1000	manche iso	• 08	12430-08	CHF 233.00	
1000	manche iso	• 09	12430-09	CHF 233.00	
1000	manche iso	• 10	12430-10	CHF 233.00	
1000	manche iso	11	12430-11	CHF 233.00	
1000	manche iso	12	12430-12	CHF 331.00	

LANCE AVEC BUSE TURBO-JET ET LANCE AVEC BUSE ROTATIVE TURBO

Travaux de décapage sur des surfaces insensibles nécessitant un lavage puissant à haute pression. Les saletés incrustées sont nettoyées par un jet rotatif à haute vitesse.



Illustration: Lance avec buse Turbo-Jet



Illustration: Lance avec buse rotative Turbo





** La buse HP est à commander séparemment





Rallonge de lance inoxydable

■ avec protection anti-rotation (500 mm)

Longueur er	n mm	Sortie	N° de réf.	PDR*
500		raccord baïonnette D12	411545	CHF 89.65
1000	manche iso	raccord baïonnette D12	411546	CHF 115.00
1250	manche iso	raccord baïonnette D12	411547	CHF 131.65
1500	manche iso	raccord baïonnette D12	411548	CHF 145.65



Lance châssis

pour zones difficilement accessibles

■ avec protection anti-rotation

Longueur en	mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
500		• 07	410756	CHF 87.65
1000		o 07	410755	CHF 130.25



Lance W.C.

■ avec protection anti-rotation

N° de réf.	PDR*	12540	CHF 78.05
Longueur en	mm	500	
Taille de la buse		D25055	



Lance pliable

Réglage progressif de l'angle de flexion de la lance de 20 à 140°

N° de réf.	PDR*	121801-XXX	CHF 192.00
Longueur en	mm	1100	
Sortie		1/4" intérieur, sans	buse **



Lances doubles avec poignée rotative

Réglage progressif de la pression de service

■ avec protection anti-rotation (660 mm)

Longueur en	mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
660		D3035 **	121332	CHF 101.40
1000		D3035 **	12133	CHF 137.00



Lances doubles avec pommeau rotatif

Réglage progressif de la pression de service

■ avec protection anti-rotation (660 mm)

Longueur en mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
660	D3035 **	125301	CHF 112.20
1000	D3035 **	125302	CHF 126.65





^{**} Buse basse pression en série. La buse HP est à commander séparemment



ACCESSOIRES | SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES D12

LAVEUR DE SOL







41880 41881

Round Cleaner UFO court

pour surfaces petites à moyennes

F F) -			
N° de réf.		41855	CHF 221.00
+ Adaptateur D12		12441	CHF 32.00
Entrée		M22x1,5 exté	rieur
Ø	mm	300	
Pression de service	bars / MPa	180 18	
Débit d'eau max.	l/min	12	
Poids	kg	1.9	
Taille de la buse		045	



pour surfaces petites à moyennes

N° de réf. sans roues		41880	CHF 197.40
N° de réf. avec roues		41881	CHF 234.60
Ø	mm	300	
Pression de service	bars / MPa	180 18	
Débit d'eau max.	l/min	12	
Poids sans roues	kg	2.4	
Poids avec roues	kg	3.1	
Taille de la buse		045	



















Round Cleaner UFO long acier inoxydable

pour surfaces petites à moyennes

N° de réf. Taille de la buse 045		41891	CHF 402.40
N° de réf. Taille de la buse 055		41890	CHF 402.40
Ø	mm	350	
Pression de service	bars / MPa	210 21	
Débit d'eau max.	l/min	15	
Poids	kg	5.5	

Round Cleaner INOX 300

pour surfaces moyennes à grandes

N° de réf.		41813	CHF 455.55
Ø	mm	300	
Pression de service	bars / MPa	160 16.0	
Débit d'eau max.	l/min	12	
Poids	kg	2.9	
Taille de la buse		045	





















Round Cleaner INOX 410

pour surfaces grandes à très grandes					
N° de réf.	PDR*	41814	CHF 634.70		
Ø	mm	410			
Pression de service	bars / MPa	180 18.0			
Débit d'eau max.	l/min	14			
Poids	kg	3.6			
Taille de la buse		045			


Round Cleaner INOX 520

pour surfaces grandes à très grandes

N° de réf.	PDR*	41812	CHF 1'243.95
Ø	mm	520	
Pression de service	bars / MPa	220 22.0	
Débit d'eau max.	l/min	26	
Poids	kg	11.4	
Taille de la buse		06	

ACCESSOIRES | SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES D12

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



Brosse

■ Tête de brosse LxI: 240x90 mm

■ avec protection anti-rotation (500 mm)

Longueur de la lance	mm	N° de réf		PDR*
500		128060	CHF	82.35
1000	manche iso	128062	CHF	156.95
1250	manche iso	128063	CHF	111.75
1500	manche iso	128064	CHF	119.10



Brosse rotative

■ Tête de brosse Ø: 180 mm

■ avec protection anti-rotation (500 mm)

Longueur de la lance	mm	N° de réf.	PDR*
342		410506	CHF 102.30
1000	manche iso	410507	CHF 165.00
1250	manche iso	410508	CHF 174.75
1500 S	manche iso	410509	CHF 182.55



В	rosse	plate	
N° de réf.	PDR*	41073	CHF 37.00
+ Adaptateur D12	PDR*	124415	CHF 24.50
Entrée Tête de brosse LxL mm		M22x1,5 exté	rieur
		180x65	



Kit de sablage (hydrosablage)

pour le sablage de la pierre de grès et des façades ■ avec flexible et lance d'aspiration

N° de réf.	PDR*	41068	CHF	175.00
+ Adaptateur D12	PDR*	124415	CHF	24.50
Entrée		M22x1,5	extérie	ur
Pression de service	bars / MPa	250 25		
Débit d'eau	l/min	19		
pour abrasifs de sablage	mm	0.2 - 2.0		
Taille de la buse		● 055		



Carter anti-projection

Pour le nettoyage de surfaces sans projection d'eau ■ Adaptée pour toutes les lances de nettoyage

N° de réf.	PDR*	132600	CHF 58.00
Ø en bas	mm	28x19	





Flexible de nettoyage de canalisation avec buse

■ Pression de service max.: 200 bars | 20 MPa

autres buses sur demande

■ Taille de la buse sans buse à jet frontal: KN 055

■ Taille de la buse avec buse à jet frontal: KNF 055

Longueur en m	N° de réf. sans buse à jet frontal	PDR*	N° de réf. avec buse à jet frontal	PDR*
10	12550	CHF 170.20	12550-F	CHF 174.95
15	125501	CHF 208.05	125501-F	CHF 212.75
20	125502	CHF 251.75	125502-F	CHF 256.50
25	125503	CHF 301.40	125503-F	CHF 306.15
30	125504	CHF 373.50	125504-F	CHF 378.25



SANS BUSE À JET FRONTAL

3 jets vers l'arrière



AVEC BUSE À JET FRONTAL

3 jets vers l'arrière 1 jet vers l'avant



NETTOYAGE À LA MOUSSE



JET PONCTUEL







Injecteurs à mousse

Génération de mousse active

■ Angle de pulvérisation réglable (jet ponctuel - jet plat)

Capacité du bac	Litres	N° de réf.	PDR*
1		135303	CHF 113.00
2		135313	CHF 118.00

412711



Kränzle Neutral

Nettoyant universel pour l'élimination de saletés tenaces

■ Valeur pH**: 10.9

412710

= valcal pil	. 10.5		
Récipient	Litres	N° de réf.	PDR*
1		412710	CHF 8.90
5		412711	CHF 31.00
25		412712	CHF 110.70



Kränzle Plus

Nettoyant spécial pour dégraissage et nettoyage ■ Valeur pH**: 13.2

Récipient	Litres	N° de réf.		PDR*
5		412721	CHF	33.15
25		412722	CHF 1	19.90



Kränzle Marine

Nettoyant intensif hautement alcalin qui dissout la suie, l'huile et la graisse

■ Valeur pH**: 13.5

412732

Récipient	Litres	N° de réf.	PDR*
5		412731	CHF 31.75
25		412732	CHF 112.15



Détartrant (concentré)

Détartrage de nettoyeurs haute pression Elimination des dépôts calcaires

■ Valeur pH**: 1.0

- valcar pri	. 1.0		
Récipient	Litres	N° de réf.	PDR*
1		412580	CHF 21.00
12 x 1		412570	CHF 237.00



Consigne importante:

Lors de l'utilisation de détergents chimiques, il convient de tenir compte des ordonnances et prescriptions visant l'hygiène, des consignes de sécurité ainsi que des fiches de données de sécurité.

Voir fiches techniques de sécurité: www.kraenzle.ch

**Valeur pH: à l'état non dilué

Il est recommandé de tester le produit sur la surface à nettoyer avant de commencer les opérations de nettoyage.

ASPIRATION



Aspirateur de boue en acier inoxydable

Aspiration de boues de petites mares ou de bassins

■ Pour nettoyeurs haute pression à partir de 10 l / min

N° de réf.	PDR*	41801	CHF 393.00
Entrée		M22x1,5 extérieur	
Longueur en	m	2	
Pression de service max.	bars / MPa	250 25	
Débit d'eau max.	l/min	20	
Hauteur max. d'aspiration	m	3	
Puissance d'aspiration à 130 bars / 220	l/h	10000 17500	
Taille de la buse standard		0 45	



Aspirateur de boue

Aspiration de boues de petites mares ou de bassins

■ Pour nettoyeurs haute pression à partir de 10 l / min

N° de réf.	PDR*	41104	CHF 229.00
Entrée		M22x1,5 extérieur	
Longueur du flexible	m	3.8	
Pression de service max.	bars / MPa	250 25	
Débit d'eau max.	l/min	20	
Hauteur max. d'aspiration	m	3	
Puissance d'aspiration à 130 bars / 220	l/h	10000 17500	
Taille de la buse standard		● 055	



Adaptateur pour le nettoyage de piscines

Adaptateur d'aspiration de boue en inox

N° de réf.	PDR*	418030	CHF 146.50
Entrée		M22x1,5 extérieu	r
Encombrement L	mm	320	
Taille de la buse		• 045	



Flexible d'aspiration avec filtre d'aspiration

- avec soupape antiretour
- Pour nettoyeurs haute pression à partir de 10 l / min

N° de réf.	PDR*	150383	CHF 86.00
Entrée		3/4" intérieur	
Longueur du flexible	m	3	





FLEXIBLES HAUTE PRESSION







NoM, 25 m 410841

	Flexible HP à tresse métallique											
■ Entrée Sortie: M2	2x1,5	intérieur ■ Race	cord	pivotant		■ Protection anti-	-pliag	ge	Autres ver	sions sur dema	nde	
Longueur en	m	Armature textile	SN	Pression de service	bars / MPa	Température max.	°C	N° de réf. version standar	d PDR*	N° de réf. No <i>N</i>	Λ	PDR*
10 (DN6)		1		210 21		100		43416	CHF 133.00	434162	CHF	165.00
20 (DN6)		1		210 21		100		434161	CHF 212.00	434163	CHF	281.00
10 (DN8)		1		230 23		150		44878	CHF 205.00	_		
10 (DN8)		2		400 40		150		41081	CHF 196.00	410811	CHF	233.00
15 (DN8)		1		230 23		150		44879	CHF 248.00	_		
15 (DN8)		2		400 40		150		_		410821	CHF	291.95
25 (DN8)		2		400 40		150		41084	CHF 307.00	410841	CHF	398.00
30 (DN8)		2		400 40		150		41080	CHF 326.00	410801	CHF	471.05





443812 version standard

NoM 410831

	Flexible HP à tresse métallique - Flexible de rechange selon séries d'appareils								
■ Entrée Sortie	■ Entrée Sortie: M22x1,5 intérieur ■ Raccord pivotant ■ Protection anti-pliage Autres versions sur demande								
Série d'appareils	Longueur en m	Armature textile SN	Pression de service bars / MPa	Température max. °C	N° de réf. version standard	PDR*	N° de réf. No <i>l</i>	M	PDR*
K 1152, K 2000	15 (DN6)	1	210 21	100	48015	CHF 210.00	480151	CHF 26	52.00
Profi	15 (DN6)	1	210 21	100	43829	CHF 210.00	438291	CHF 26	52.00
quadro de puissance élevée	15 (DN6)	1	210 21	100	40170	CHF 165.00	401701	CHF 21	15.00
	20 (DN6)	1	210 21	100	434161	CHF 212.00	434163	CHF 28	31.00
bully	15 (DN8)	1 / NoM: 2	210 21 / NoM: 400 40	100	46411	CHF 244.00	464111	CHF 28	31.00
	20 (DN8)	2	400 40	150	41083	CHF 280.00	410831	CHF 36	51.00
therm C, therm CA	15 (DN8)	1	400 40	150	44879	CHF 248.00	410821	CHF 29	2.00
LX-RP, therm-RP, therm 1, e-therm	20 (DN8)	2	400 40	150	443812	CHF 280.00	443813	CHF 36	51.00



RACCORD ANTI-PERÇAGE

Un raccord tournant spécial empêche la torsion du tuyau à haute pression pendant le travail et assure des résultats de nettoyage cohérents dans toutes les situations.



FLEXIBLE ET ROUES NON MARQUANTE (NOM)

Travaux de décapage sur des surfaces insensibles nécessitent un lavage puissant à haute pression. Les saletés incrustées sont nettoyées par un jet rotatif à haute vitesse. Particulièrement adaptées à une utilisation dans l'agro alimentaire et sur des surfaces abrasives, les versions Kränzle NoM ne laissent pas de traces noires ou du marquage sur le sol. Leurs résistances à l'abrasion assurent également une durée de vie plus longue des tuyaux et des roues standard.

EXTENSIONS

Enrouleur automatique, en inox

■ Tuyau de raccordement de 2 m inclus

y compris flexible HP	m	N° de réf	PDR*
20 (DN8)		412681	CHF 1'724.00
30 (DN8)		412691	CHF 2'320.00



Le flexible haute pression s'enroule automatiquement à l'aide d'un ressort de rappel intégré dans le tambour. Des roulettes de guidage permettent un déroulement aisé du flexible dans toutes les directions.



Enrouleur automatique

■ Tuyau de raccordement de 2 m inclus

N° de réf.	PDR*	43855 CHF 1'063.45
Flexible HP	m	20 (DN8)



Tambour-enrouleur automatique -Kit d'adaptation ultérieure

■ therm-RP, therm-1, therm 1017

N° de réf.	PDR*	48950 CHF 1'172.10
Flexible HP	m	20 (DN8)



Tuvau de	raccordement

	ruyau de l'accordenient							
■ Entrée Sortie: M22x1.5 IG								
Longeur	m	Armature textile	SN	Pression de service	bars MPa	N° de réf.	PDR*	
1 (DN8)		2		400 40		41265	CHF 93.00	
2 (DN8)		1		210 21		412651	CHF 126.00	



Coupleur flexible							
N° de réf.	PDR*	13286	CHF 11.00				
Entrée		M22x1,5	extérieur				
Sortie		M22x1,5	extérieur				



Robinet à boisseau sphérique

■ max. 250 bars | 25 MPa

133003

N° de réf.	PDR*	132912	CHF 107.00
Entrée	M22x1.5 IG		iG
Sortie		M22x1.5 IG	



Aérateur de tubulure avec clapet anti-retour

A intégrer ente l'appareil et la conduite d'alimentation en eau potable

■ avec soupape antiretour

N° de réf.	PDR*	410164	CHF 116.00
Entrée		3/4" intérieur	
Sortie		3/4" ext	érieur



44192

Adaptateur cheminée

Pour mise en œuvre en intérieur

■ Pour toutes les séries therm à chauffage au mazout

■ Ø 200 mm

_ p 200			
Longueur en	mm	N° de réf.	PDR*
200		44192	CHF 127.00
385		441921	CHF 155.00







133201

Filtre d'entrée d'eau

■ Entrée et sortie en laiton, hormis l'article: 13310

Entrée	Sortie	N° de réf.	PDR*
3/4" extérieur (Raccord en plastique)	3/4" intérieur (Raccord à vis)	13310	CHF 44.00
3/4" extérieur	3/4" intérieur (Raccord à vis)	133003	CHF 56.95
Raccord rapide avec griffes (GEKA)	Raccord rapide avec griffes (GEKA)	133005	CHF 57.45
3/4" extérieur	3/4" intérieur (Raccord à vis)	133201	CHF 54.70



Huile spéciale hautes performances

Pour toues les pompes HP

N° de réf.	PDR*	400932 CHF 38.00
Récipient	Litres	1

Remarque: Observer les fiches techniques de sécurité: www.kraenzle.ch

PRATIQUES, FLEXIBLES, DE CONCEPTION INTELLIGENTE: ACCESSOIRES POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS

Prêt à l'emploi en un tour de main: Notre gamme polyvalente d'accessoires fait de chaque nettoyeur Känzle un multitalent dans de nombreux domaines d'application. Qu'il s'agisse d'un nettoyage de surface ou de canalisation, d'opérations de sablage ou d'un nettoyage particulièrement intense à la mousse pour l'enlèvement de salissures grossières. Un raccord à vis spécial assure une liaison sûre entre le pistolet et la lance ou un autre accessoire.



INDEX

Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	88
Kit d'adaptation	89
Lances de nettoyage	90-91
Laveur de sol	92
Accessoires spéciaux	93

POUR PISTOLET MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ MODÈLE

Entrée	M22x1,5 extérieur
--------	-------------------

PISTOLETS MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ

	M2000	
Sortie		M22x1,5 intérieur
Pression de service	bars MPa	270 27
Débit d'eau	l/min	30
Température max.	°C	150



M2000 - court			
N° de réf.	PDR*	12491	CHF 94.00



M2000 - Iong			
N° de réf.	PDR*	12480	CHF 116.00

:	Starlet	
Sortie		M22x1,5 intérieur
Pression de service	bars MPa	250 25
Débit d'eau	l/min	40
Température max.	°C	150



Starlet - court			
N° de réf.	PDR*	123271	CHF 129.00



Starlet - long			
N° de réf.	PDR*	123202	CHF 139.00

SYSTÈME DE CONNECTEURS À CHANGEMENT RAPIDE - RACCORD FILETÉ - KIT DE CONVERSION







EN TOUTE SÉCURITÉ ET AUSSI RAPIDE QUE JAMAIS

Notre système de connexion rapide des accessoires est le résultat des technologies qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années.

Il assure une connexion rapide en toute sécurité, et d'une grande fiabilité dans le temps. Les lances et accessoires de nettoyage qui sont équipés d'un dispositif anti-rotation peuvent être verrouillés dans six positions différentes pour les empêcher de tourner.

SYSTÈME DE RACCORDS RAPIDES

Intelligent et fiable : Le système d'enfichage à changement rapide avec les composants en acier inoxydable trempé et la protection anti-torsion assurent une connexion simple et sûre du pistolet avec la lance.

LA CONVERSION RENDUE FACILE

Les anciens accessoires de nettoyage avec raccord fileté pour les appareils Kränzle sont toujours disponibles. Cependant, les nouveaux nettoyeurs haute pression sont exclusivement avec le systéme à connexion rapide. Des adaptateurs sont disponibles pour une conversion au nouveau système.





Kit d'adaptation au système de raccord rapide

Pour adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité Känzle avec raccord à vis au système d'échange des lances par raccords rapides.

Adaptateur pour système d'échange par raccord rapide	Adaptateur 1	Adaptateur 2	N° de réf.	PDR*
M22x1,5 extérieur ► D12	raccord baïonnette D12	raccord baïonnette D12 avec protection anti-rotation	13455	CHF 68.80



Adaptateur pour système d'échange par raccord rapide

Pour adaptation du pistolet Marche/Arrêt de sécurité au système d'échange des lances par raccords rapides

N° de réf.	PDR*	12443	CHF 24.50
Sortie		D12	





12440

Adaptateur Raccord à vis/Raccord rapide

Pour l'utilisation des accessoires Kränzle avec raccords à vis sur pistolets Marche/Arrêt de sécurité avec échange des lances par raccords rapides

Entrée	Sortie	Dispositif anti-rotation	Longueur en mm	N° de réf.	PDR*
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	_	100	12441	CHF 32.00
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	•	100	124415	CHF 24.50
raccord baïonnette D12	M22x1,5 intérieur	_	400 avec manche iso	12440	CHF 63.95



Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat								
Longueur en mm	Taille de la buse	Angle de pulvérisation	N° de réf. PDR*					
500	sans buse **	sans buse **	12393-XXX CHF 33.50					
500	028	20°	12393-M20028 CHF 56.95					
500	○ 03	20°	12393-M2003 CHF 56.95					
500	0 042	20°	12393-M20042 CHF 56.95					
500	• 045	20°	12393-M20045 CHF 56.95					
600								
600	sans buse **	sans buse **	123922-XXX CHF 65.00					
600	o 035	sans buse ** 20°	123922-XXX CHF 65.00 123922-M20035 CHF 73.00					
600	0 35	20°	123922-M20035 CHF 73.00					
600 600	03504	20° 25°	123922-M20035 CHF 73.00 123922-D2504 CHF 73.00					
600 600 600	03504045	20° 25° 25°	123922-M20035 CHF 73.00 123922-D2504 CHF 73.00 123922-D25045 CHF 73.00					



Lance avec buse Vario-Jet				
Longueur en	mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
500		○ 03	411568-03	CHF 84.00
500		0 42	411568-042	CHF 84.00
500		● 055	411568-055	CHF 84.00





Lance en acier inoxydable avec buse réglable					
max. 250 bars 25 MP	a	■ max. 150 °C			
Longueur en mm	Taille de la buse	Angle de pulvérisation	N° de réf.	PDR*	
500	○ 03	20°	12701-M2003	CHF 84.00	
500	0 042	20°	12701-M20042	CHF 84.00	
500	0 45	20°	12701-M20045	CHF 84.00	
600	sans buse **	sans buse **	12395-XXX	CHF 75.40	
600	○ 03	25°	12395-D2503	CHF 80.00	
600	0 45	25°	12395-D25045	CHF 80.00	
600	o 05	25°	12395-D2505	CHF 80.00	
600	• 07	25°	12395-D2507	CHF 80.00	

Buse réglable courte					
N° de réf. PDR* 132050 CHF 44.7					
Sortie	1/4" inté sans bus	rieur se **			
Longueur en	135				



	Lance avec buse Turbo-Jet				
Longueur en	mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*	
500		0 028	41570-028	CHF 157.05	
500		○ 03	41570-03	CHF 157.05	
500		0 042	41570-042	CHF 157.05	
500		● 055	41570-055	CHF 157.05	
500		• 07	41570-07	CHF 157.05	
600		035	46150	CHF 163.00	
600		0 45	461501	CHF 163.00	
600		● 055	461503	CHF 163.00	
600		o 06	461502	CHF 163.00	



Lance avec buse rotative Turbo				
Longueur en mr	n Taille de la buse	N° de réf.	PDR*	
600	0 04	41072	CHF 239.00	
600	• 045	410723	CHF 239.00	
600	o 05	41580-05	CHF 239.00	
600	● 055	410724	CHF 239.00	
600	• 07	410727	CHF 239.00	
600	● 08	410728	CHF 239.00	
600	• 10	41580-10	CHF 239.00	
600	11	41580-11	CHF 239.00	

^{**} La buse HP est à commander séparément



Lance châssis

pour zones difficilement accessibles

Longueur en mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
400	• 07	410751	CHF 73.00
1000	• 07	41075	CHF 99.00



Lance pliable

Réglage progressif de l'angle de flexion de la lance de 20 à 140°

0010		
N° de réf.	PDR*	121800-XXX CHF 156.00
Longueur en	mm	670
Sortie		1/4" intérieur, sans buse **



Lances doubles avec poignée rotative

Réglage progressif de la pression de service

Longueur en	mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
660		D3035 **	121311	CHF 116.00
1000		D3035 **	12131	CHF 124.00



Lances doubles avec pommeau rotatif

Réglage progressif de la pression de service

Longueur en mm	Taille de la buse	N° de réf.	PDR*
660	D3035 **	121316	CHF 116.00
1000	D3035 **	121317	CHF 124.00



Rallonge de lance						
■ Sortie: M22x1,5 intérieur						
Longueur en	mm	N° de réf.	PDR*			
500	manche iso	150048	CHF 32.00			
1000	manche iso	41154	CHF 52.00			
1250	manche iso	411542	CHF 73.00			
1500	mancho ico	A11EA2	CHE 03 UU			



	Lance W.C.		
N° de réf.	PDR*	41076	CHF 68.00
Longueur en	mm	500	
Taille de la buse		D25055	





^{**} Buse basse pression en série. La buse HP est à commander séparément

LAVEUR DE SOL







Round Cleaner UFO court

pour surfaces petites à moyennes

N° de réf.	PDR*	41855	CHF 221.00
Ø	mm	300	
Pression de service	bars MPa	180 18	
Débit d'eau max.	l/min	12	
Poids	kg	1.9	
Taille de la buse		045	







Round Cleaner UFO long

pour surfaces petites à moyennes

N° de réf.	PDR*	41850	CHF 212.60
Ø	mm	300	
Pression de service	bars MPa	180 18	
Débit d'eau max.	l/min	12	
Poids	kg	2.2	
Taille de la buse		045	



Round Cleaner UFO long acier inoxydable

pour surfaces petites à moyennes

N° de réf. Taille de la buse 045	PDR*	41861	CHF 382.00
N° de réf. Taille de la buse 055	PDR*	41860	CHF 382.00
Ø	mm	350	
Pression de service	bars MPa	210 21	
Débit d'eau max.	l/min	15	
Poids	kg	5.5	



Round Cleaner INOX 300

pour surfaces moyennes à grandes

N° de réf.	PDR*	41830	CHF 456.00
Ø	mm	300	
Pression de service	bars MPa	160 16.0	
Débit d'eau max.	l/min	12	
Poids	kg	2.9	
Taille de la buse		045	



Round Cleaner INOX 410

nour surfaces grandes à très grandes

pour surfaces grandes a tres grandes				
N° de réf.	PDR*	41831	CHF 635.00	
Ø	mm	410		
Pression de service	bars MPa	180 18.0		
Débit d'eau max.	l/min	14		
Poids	kg	3.6		
Taille de la buse		045		



Round Cleaner INOX 520

pour surfaces grandes à très grandes

N° de réf.	PDR*	41832	CHF 1'244.00
Ø	mm	520	
Pression de service	bars MPa	220 22.0	
Débit d'eau max.	l/min	26	
Poids	kg	11.4	
Taille de la buse		06	

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



Brosse plate				
N° de réf.	PDR*	41073	CHF 37.00	
Tête de brosse LxI	mm	180x65		



410501

Brosse rotative				
Longueur de la lance	mm	N° de réf.	PDR*	
342		410501	CHF 115.00	
1000	manche iso	410505	CHF 152.50	



Brosse						
Longueur de la lance	mm	N° de réf.	PDR*			
_		410500	CHF 97.00			
400		128050	CHF 73.50			
1000	manche iso	128052	CHF 95.55			



Injecteurs à mousse

Génération de mousse active

■ Angle de pulvérisation réglable (jet ponctuel - jet plat)

Produits de nettoyage: Gamme d'accessoires à la page 72

Récipient	Litres	N° de réf.	PDR*
1		135301	CHF 102.00
2		135311	CHF 113.00



JET PONCTUEL

JET PLAT



Console murale universelle "Butler"

Pour un rangement peu encombrant des accessoires avec raccord à vis

■ Accessoires non compris

N° de réf.	PDR*	41262	CHF 90.00
Encombrement L x l x H	mm	425x240x280	



Flexible de nettoyage de canalisation avec buse

- Pression de service max.: 200 bars | 20 MPa autres buses sur demande
- Taille de la buse sans buse à jet frontal: KN 055

135311

■ Taille de la buse avec buse à jet frontal: KNF 055

Longueur en m	N° de réf. sans buse à jet frontal	PDR*	N° de réf. avec buse à je	et frontal PI	DR*
10	410581 CI	HF 151.00	410581-F	CHF 151	.00
15	41058 CI	HF 188.00	41058-F	CHF 188	.00
20	410582 CI	HF 230.00	410582-F	CHF 230	.00
25	410583 CI	HF 277.95	410583-F	CHF 277	.95
30	410584 Ci	HF 350.05	410584-F	CHF 350	.05



SANS BUSE À JET FRONTAL

3 jets vers l'arrière



AVEC BUSE À JET FRONTAL

3 jets vers l'arrière 1 jet vers l'avant

