

**efco**

**LNS**

**ELIET**

**EGO**



**ARIENS**

**solo**  
by AL-KO

**GKZ**

**FUJII**

**KRÄNZLE**

**BERTOLINI**

# TENDANCES JARDIN 2021 AUTOMNE

NOUVEAU DANS CETTE EDITION

**ARIENS**

NOUVEAUX MODÈLES DE FRAISES À NEIGE

**EGO**

TRONÇONNEUSE ELAGUEUSE PROFESSIONNELLE

**LNS**

TRANSPORTEUR À ROUES ET À CHENILLES À BATTERIE




Votre spécialiste:

***CVT mécanique***

pré du poyet 53

1533 ménières



[www.cvtmecanique.ch](http://www.cvtmecanique.ch)

026 668 04 67

Les indications de prix sont des prix conseillés en Fr. sans engagement TAR comprise. Valable jusqu'à 31.12.2021

Changement des prix et des modèles, d'erreurs d'impression et de modifications techniques sous réserve. Prix d'action valable 01.09.2021-31.12.2021

# MOTOFACHEUSE

## MAINTIEN DES PRAIRIES SANS BROUSSAILLES

### Motofaucheuse MC110 K

182 cm<sup>3</sup> ★ 5,4 CV/ 4,0 kW ★  
1 Vitesse ★ 3.600 U/min

Art. 3078218

**Fr. 1'990.- Prix saison**

Livraison: Machine de base avec roues,  
entraînement de barre de coupe mech.  
et barre de coupe de 92 cm.

### Motofaucheuse MC120 K FRD

182 cm<sup>3</sup> ★ 5,7 CV/ 4,2 kW ★  
2 Vitesses ( 1AV / 1AR)  
3.600 U/min

Art. 3078209

**Fr. 3'220.-**

Livraison: Machine de base avec roues,  
entraînement de barre de coupe, tête de lame  
et barre de coupe Busatis, 92 cm.

### Motofaucheuse MC130 S

5,8 CV/ 4,3 kW ★ 4 Vitesses (2AV / 2AR)  
3.600 U/min

MC130 S

Art. 3088963

**Fr. 2'760.-**

Livraison: Machine de base  
avec roues

MC130 S FRD

Art. 3088596

**Fr. 3'980.-**

Livraison: Machine de base avec roues,  
entraînement de barre de coupe, tête de lame  
et barre de coupe ESM, 122 cm.



**MC130S incl. lame à neige : 3125001**

**MC130S FRD incl. lame à neige : 3125005**





AÈRENT LES SOLS  
LES PLUS DURES

## MONOAXES

### Monoaxe BT413 S

Kohler CH395 ★ 9,5 CV/7,0 kW  
3.550 U/min ★ 6 Vitesses (3 AV + 3 AR)



Art. 3101945

**Fr. 4'150.-**

Livraison:  
Machine de base  
avec roues

Art. 3101946 (FRD)

**Fr. 5'150.-**

Livraison: BT413S H FRD Machine de base,  
avec roues 4.00-10" et fraise de 70 cm,  
pouvant être réduite à 60/50 cm.

### Monoaxe BT407 S

Honda GX 270 ★ 8,4 CV/6,2 kW  
3.550 U/min ★ 4 Vitesses (2 AV + 2 AR)



Art. 3105151

**Fr. 3'890.-**

Livraison:  
Machine de base  
avec roues

Art. 3105146 (FRD)

**Fr. 4'790.-**

Livraison: BT407S H FRD Machine de base,  
avec roues 4.00-10" et fraise de 60 cm,  
pouvant être réduite à 50 cm.

### Monoaxe BT405 S

Honda GX 200 OHV ★ 5,8 CV / 4,3 kW  
3.550 U/min ★ 4 Vitesses (2 AV / 2 AR)

#### BT405 S

Art. 3085035

**Fr. 2'790.-**

Livraison: Machine de base  
avec roues

#### BT405 S FRD

Art. 3085036

**Fr. 3'590.-**

Livraison FRD : Machine de base  
avec roues 4.00-8" et fraise de 60 cm  
pouvant être réduite à 40 cm.



**BT405 S incl. lame à neige : 3125016**  
**BT405 S FRD incl. lame à neige : 3125020**



**ACTION**

inclus  
lame à neige et  
QuickFit 50 mm  
valeur Fr. 742.-



**NEW**

**SOUFFLEUR À DOS**  
**SA 2063**

2-temps ★ 4.5 CV /3.3 kW ★ 61.3 cm<sup>3</sup>  
Débit de l'air 1200 m<sup>3</sup>/h ★  
Vitesse de l'air 90 m/s ★  
télescopique ★  
9,4 kg  
Art. 3121056  
**Fr. 790.-**



**SOUFFLEUR À MAIN**  
**SA 2500**

2-temps ★ 1.3 CV/1.0 kW ★ 25,4 cm<sup>3</sup>  
Vitesse de l'air 720 m/s ★ télescopique  
3,7 kg  
Art. 3112789  
**Fr. 360.-**



**ACTION**  
*inclus*  
**Kit d'aspiration**  
*valeur Fr. 79.-*

**SA2500 incl. Kit d'aspiration: 3125023**

**SOUFFLEUR À DOS**  
**SA 9010**

2-temps ★ 3,6 kW/ 5 CV ★ 77,0 cm<sup>3</sup> ★  
Vitesse d'air max. 105 m/s  
Débit de l'air 1620 m<sup>3</sup>/h ★  
11,2 kg

Art. 3111520  
**Fr. 840.-**



**TAILLE-HAIES**  
**TG 2460 P**

2-temps ★ 0,75 kW/1,0 CV ★ 22,0 cm<sup>3</sup>  
Longueur de coupe 60 cm  
5.2 kg

Art. 3106448  
**Fr. 590.-**

**TAILLE-HAIES**  
**TG 2470 P**

2-temps ★ 0,75 kW/1,0 CV ★ 22,0 cm<sup>3</sup>  
Longueur de coupe 75 cm  
5.4 kg

Art. 3106449  
**Fr. 670.-**





our power, your passion

EFCO PROPOSE LES DÉBROUS-  
SAIL-LEUSES APPROPRIÉES AVEC  
DES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES  
POUR CHAQUE OPÉRATION.

- ✿ Ergonomie et conception robuste
- ✿ Longévité
- ✿ Un moteur puissant
- ✿ Facile à démarrer
- ✿ Faible vibration
- ✿ Changement de fil simple



### TRONÇONNEUSE ELAGEUSE

**MTT 2500-25**

1,3 CV / 1,0 kW ★ 24,5 cm<sup>3</sup>  
Guide 25 cm ★ 2,7 kg

Art. 3078446

~~Fr. 590.-~~ **Fr. 490.-**



### TRONÇONNEUSE

**MT 4510-41**

2,9 CV / 2,1 kW ★ 42,9 cm<sup>3</sup>  
Guide 41 cm ★ 4,5 kg

Art. 3106445

**Fr. 540.-**



### TRONÇONNEUSE

**MT 3710-41**

1,8 kW / 2,4 PS ★ 35,2 cm<sup>3</sup>  
Guide 41 cm ★ 4,3 k

Art. 3106444

~~Fr. 390.-~~ **Fr. 340.-** ★



**ACTION**

**NEW**



### DÉBROUSSAILLEUSE

**DS 3500 S**

1,9 CV / 1,4 kW ★ 36,3 cm<sup>3</sup>  
6,9 kg ★

Lame herbe 3 dents ★  
tête à fils «Load & Go»

Art. 3067466

~~Fr. 690.-~~ **Fr. 590.-**



### DÉBROUSSAILLEUSE

**DS 2410 S**

1,2 CV / 0,9 kW ★ 21,7 cm<sup>3</sup>  
4,5 kg

Lame herbe 3 dents ★  
tête à fils «Load & Go»

Art. 3078028

**Fr. 390.- prix saison**

### DÉBROUSSAILLEUSES À DOS

**DSF 5500**

2-temps Euro 2 ★ 3,3 CV / 2,4 kW ★ 51,7 cm<sup>3</sup>  
12,5 kg

Diamètre de l'arbre 26 mm, tête à fils  
«Load & Go», lame herbe 3 dents,  
poignée séparable, embrayage

Art. 3115953

~~Fr. 990.-~~ **Fr. 890.-** ★





# ARIENS FRAISES À NEIGE



NEW

ACTION



FRAISE À NEIGE	ST24 Classic	ST24 Compact AutoTurn	ST24 Compact RapidTrak™	ST24 Deluxe	ST28 Deluxe	ST28 Deluxe RapidTrak™
Distance d'éjection max.	12 m	12 m	12 m	15 m	15 m	15 m
Largeur/ hauteur de travail	610 / 510 mm	610 / 510 mm	610 / 510 mm	610 / 530 mm	710 / 530 mm	710 / 530 mm
Puissance	6,1 CV ❄️ 208 cm³	6,1 CV ❄️ 208 cm³	6,1 CV ❄️ 208 cm³	7 CV ❄️ 254 cm³	9,4 CV ❄️ 291 cm³	9,4 CV ❄️ 291 cm³
Démarrage	230V/ lanceur	230V/ lanceur	230V/ lanceur	230V/ lanceur	230V/ lanceur	230V/ lanceur
Roue/Chenilles	roue 13 x 4"	roue 15 x 5" <b>Auto Turn</b>	roue 15 x 5"	roue 16 x 4,8"	roue 16 x 4,8"	roue 5x5"
Art.	3104199	3114928	3123170	3081747	3081750	3114929
Prix	Fr. 2'190.- <b>Fr. 1'990.-</b>	Fr. 2'290.-	Fr. 3'290.-	Fr. 2'890.-	Fr. 3'390.-	Fr. 4'490.- <b>Fr. 3'990.-</b>



APPRÉCIEZ LA PUISSANCE ET LA  
FONCTIONNALITÉ DES CHENILLES ET LA  
MANIABILITÉ DES ROUES.

La technologie de pointe RapidTrak  
associe les avantages d'une  
fraise à neige à roues à ceux  
d'une fraise à neige à chenilles.

# La nouvelle technique Rapidtrak™

## POSITION 1 – CHENILLES

Position classique avec la motricité des chenilles pour une utilisation normale.

## POSITION 2 – ROUES

Lorsque vous avez la petite roue arrière positionnée vers le haut, la machine fonctionne comme une fraise à neige à roues, rapide, simple et maniable.

## POSITION 3 – RACLER

Lorsque vous avez la petite roue arrière positionnée au maximum vers le bas, la machine est inclinée vers l'avant ce qui génère plus de pression sur la tarière et empêche la machine de monter lorsque la neige est lourde.



NEW



**ST28  
Pro**

**ST28 Hydro  
Pro EFI**

**ST28 Hydro Pro  
EFI RapidTrak™**

**ST32  
Hydro Pro EFI**

**ST28  
«Alpine Edition»**

**ST32  
«Mountaineering  
Edition»**

**ST32  
«The Kraken»**

18 m

710 / 600 mm

710 / 600 mm

710 / 600 mm

810 / 600 mm

710 / 530 mm

810 / 600 mm

810 / 600 mm

14 CV \* 420 cm³

230V/ lanceur

230V/ lanceur

230V/ lanceur

230V/ lanceur

230V/ lanceur

12V/ lanceur

12V/ lanceur

roue 16 x 6,5"

roue 16 x 6,5"

roue 5x5"

roue 16 x 6,5"

roue 16 x 6,5"

RapidTrak 5x5"

RapidTrak 5x5"

3108912

3087536

3104200

3114931

3123172

3123242

3123244

Fr. 3'990.-

Fr. 5'190.-

Fr. 6'190.-

Fr. 5'290.-

Fr. 5'390.-

Fr. 6'590.-

Fr. 7'490.-



## TARIÈRE DE FRAISE

Les dents du tambour de fraise et la robuste turbine des fraiseuses Fujii Season garantissent des performances élevées même si la neige est dure et gelée. La vitesse de rotation et le rapport optimal entre la vis sans fin et la turbine permettent une éjection optimale pour toutes les qualités de neige.

### FRAISE À NEIGE SH 913 MRA2

80 t/h \* Distance d'éjection max. 18 m  
Largeur/ hauteur de travail 900 / 570 mm  
9,6 kW \* 13 CV \* Chenilles 20 cm

Art. 3058449  
CHF 12'900.-

### FRAISE À NEIGE SI 1014 DK1

100 t/h \* Distance d'éjection max. 20 m  
Largeur/ hauteur de travail 1000 / 570 mm  
10,2 kW \* 14 CV moteur diesel \*  
Chenilles 25 cm

Art. 3069498  
Fr. 17'900.-

## ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE

Les modèles SG, SK, SH, Si et SD sont équipés de la boîte hydrostatique exclusive de Fujii. Cette boîte à vitesses permet un réglage continu de la vitesse ce qui facilite grandement le travail dans des conditions difficiles comme la neige lourde ou dure.

### FRAISE À NEIGE SD 1125 S2-ZE

140 t/h \* Distance d'éjection max. 25 m  
Largeur/ hauteur de travail 1100 / 680 mm  
18,7 kW \* 25,4 CV \* Chenilles 25 cm

Art. 3108639  
CHF 20'900.-

### FRAISE À NEIGE SD1124 DK

163 t/h \* Distance d'éjection max. 25 m  
Largeur/ hauteur de travail 1100 / 680 mm  
17,3 kW \* 24 CV moteur diesel \*  
Chenilles 25 cm

Art. 3052708  
Fr. 28'900.-





**FRAISE À NEIGE  
SA 706 MX3**

37 t/h \* Distance  
d'éjection max. 15 m  
Largeur/ hauteur de tra-  
vail 680 / 450 mm  
4.6 kW \* 6,3 CV \*  
chenilles 12 cm

Art. 3033259  
CHF 3'990.-



**FRAISE À NEIGE  
SK 708 M2**

50 t/h \* Distance d'éjec-  
tion max. 15 m  
Largeur/ hauteur de tra-  
vail 800 / 510 mm  
5.9 kW \* 8 CV \*  
chenilles 12 cm

**HYDROSTATIQUE**

Art. 3103287  
CHF 6'790.-



**FRAISE À NEIGE  
SA 708 MX3**

50 t/h \* Distance  
d'éjection max. 15 m  
Largeur/ hauteur de  
travail 680 / 450 mm  
5.9 kW \* 8 CV \*  
chenilles 12 cm

Art. 3103274  
CHF 4'790.-



**FRAISE À NEIGE  
SK 810 M2**

60 t/h \* Distance  
d'éjection max. 15 m  
Largeur/ hauteur de  
travail 800 / 510 mm  
7.4 kW \* 10 CV \*  
chenilles 15 cm

**HYDROSTATIQUE**

Art. 3061375  
CHF 7'490.-



# ELIET®

## ELIET.CH

### Regarnisseur DZC 600

Largeur travail : 55 cm  
Débit d'ensemencement: 0 – 31 gr/m<sup>2</sup>  
Intervalle entre les sillons: 22 mm  
Bac de semences: 70 l  
Art. 3070053  
Fr. 6'100.–

### Regarnisseur DZC 450

Largeur travail : 45cm  
Débit d'ensemencement: 20 –35 gr/m<sup>2</sup>  
Intervalle entre les sillons: 27 mm  
Bac de semences: 50 l  
Art. 3116059  
Fr. 5'200.–



**NEW**

Démonstration sans  
engagement au  
044 439 19 94

## Le nouveau broyeur profi ELIET **PROF 6**

### Broyeur PROF 6

Moteur: 14CV  
Diamètre branche  
max.: Ø 100 mm  
Capacité/heure: 4 m<sup>3</sup>

### PROF 6

Art. 3112737  
Fr. 11'900.–

### PROF 6 CROSS COUNTRY

Art. 3111979  
Fr. 14'400.–

### PROF 6 ON ROAD

Art. 3121521  
Fr. 9'500.–

### PROF 6 PTO (sans moteur)

Art. 3121521  
Fr. 9'500.–

**NEW**



PROF 6



PROF 6 CROSS COUNTRY



PROF 6 ON ROAD



PROF 6 PTO



### Broyeur MINOR 4S GX

Honda GX200 6.5 CV  
 Diamètre branche max.: Ø 50 mm  
 Performance: 16 brouettes  
 Art. 3056700  
**Fr. 2'620.-**



### Broyeur MAESTRO CITY

B & S XR 750, 160 cm<sup>3</sup>, 5,5 CV /230V/1~  
 Diamètre branche max.: Ø 40 mm  
 Performance: 10 brouettes/h. / 60l bac  
 Art. 3085478  
**Fr. 1'420.-**



### Broyeur NEO 3

Moteur 400 V / 1~  
 Diamètre branche max.: Ø 35 mm  
 50l bac  
 Art. 3028689  
**Fr. 930.-**

### Broyeur MINOR 4S GP

Honda GP200 6 PS  
 Diamètre branche max.: Ø 50 mm  
 Performance: 16 brouettes/h  
 Art. 3078854  
**Fr. 2160.- PRIX SAISON**

### Broyeur MAESTRO COUNTRY

B & S XR 950, 208 cm<sup>3</sup>, 6,5 CV  
 Diamètre branche max.: Ø 45 mm  
 Performance: 14 brouettes/h. / 80l bac

**MAESTRO COUNTRY**  
 Art. 3085480 **Fr. 1'750.-**  
**MAESTRO COUNTRY E**  
 Art. 3085482 **Fr. 1'750.-**



SUPER PROF MAX



SUPER PROF CROSS COUNTRY MAX

### Broyeur SUPERPROF

B&S Vanguard V-Twin EFI, 23 CV  
 Diamètre branche max. : Ø 130 mm  
 Performance: 6 m<sup>3</sup>/h.

**SUPERPROF MAX**  
 Art. 3084534  
**Fr. 19'400.-**

**SUPERPROF MAX CC**  
 Art. 3084537  
**Fr. 23'600.-**



# ELIET®

## Scarificateur E401 F GX

Moteur : Honda GX 120 / 4,0 CV

Largeur travail : 40 cm

26 couteaux mobiles

Poids : 40 kg

Art. 3060660

Fr. 1'950.- (ramasseur d'herbe incl.)



## Scarificateur E501 PRO H

Moteur : Honda GX 200 / 6,5 CV

Largeur travail : 50 cm,

34 couteaux mobiles

Poids : 63 kg

Art. 4001302

Fr. 2'960.-



## Au moins 100 heures couteaux pointus

Couteaux poitus en permanence™

Une technologie garanti d' ELIET.

## Truck Loader TL 450 Pro HD

18 CV B&S moteur Vanguard

Débit-/Vitesse de l'air:

180 m³/min / 260 km/h

Tuyau d'aspiration: Ø 200 mm x 3 m

Art.: 3042429

Fr. 8'390.-



## Frise à neige Snowbob 9018 T-T6

Agrégat 115 t/h, distance d'éjection max. 25 m

13,3 kW / 18 CV B & S moteur Vanguard

Largeur/hauteur de travail 910/600mm

hydrostatique, chauffage,

ordinateur de bord, All-in-one Joystick

Art.: 3123731

Fr. 16'900.-



L'aspirateur pour  
l'opération continu.

Le Snowbob avec un  
confort d'utilisation  
unique.

**Modèle SP 10 Hobby** 19 litres



**Modèle SPT 50** 42 litres  
(avec pneus 13,500 x 6")



**Modèle SPT 100** 106 litres  
(avec pneus 4,00 x 8")



Livraison avec trémie d'innox

Modèle	Trémie	Capacité	L. d'épandage	Charge utile	Poids	Art.-Nr.	Prix
SP 10 Hobby	plastique	19 litre	1-3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 390.-
SPT 50 (poussé)	Inox	42 litre	1-6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 1150.-
SPT 100 (remorqué)	Inox	105 litre	1-6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 1290.-

**solo**  
by **AL-KO**

## Générateurs

Inverter **applications & avantages**

| Camping et caravaning | Bateaux et sports automobiles | Activités extérieures et loisirs | Compact, léger et silencieux | Mobile et économe en consommation | Idéal pour des ordinateurs, la télévision et les climatisations.

**ACTION**

Appareil sur châssis **applications & avantages**

| Artisanat et agriculture | Chantiers et éclairage | Intempéries et inondations | Performances élevées | Idéal pour le fonctionnement des outils électriques et l'éclairage conventionnels



**GENERATEUR 3500-C AVEC HÂSSIS**

Puissance max. 3,1 kW   
Autonomie max. 10,5 h   
Prises/connexions :  
2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)  
4-Temps 50 kg

Art. 3110868

Fr. 790.- **690.-**

**GENERATEUR 6500-C AVEC HÂSSIS**

Puissance max. 5,5 kW   
Autonomie max. 8,5 h   
Prises/connexions :  
2 x 230 V, 1 x CEE / 1 x 12 V (8,3 A)  
4-Temps 88 kg

Art. 3110870

Fr. 1490.- **1290.-**

**GENERATEUR 2000i INVERTER**

Puissance max. 1,8 kW   
Autonomie max. 5 h   
Prises/connexions :  
2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)  
4-Temps 21 kg

Art. 3110867

Fr. 1290.- **990.-**

**JEU DE ROUES ET POIGNÉES**

pour 3500-C / 6500-C  
Art. 3110871  
Fr. 95.-



# TRANSPORTEURS À CHENILLES

★  
Fr. ~~3'290.-~~  
Fr. 2'990.-



**GK 300 H GP**  
Exécution avec pont à parois latérales

**GKZ CHÂSSIS TRANSPORT DE BOIS**  
Pour les modèles GK 500 H / GK 500 HEi / GK 300 H GP

Art. 3104752  
Fr. 450.-



**ACTION**

★  
Fr. ~~5'290.-~~  
Fr. 4'990.-



**GK 500 D**  
Exécution avec benne basculante galvanisée, (vidage hydraulique)

**GK 500 HEi**  
Exécution avec pont à parois latérales (vidage hydraulique)



Modèles	GK 300 H GP	GK 300 D	GK 500 H	GK 500 HEi	GK 500 D
Cylindrée / Moteur	4,8 CV Honda GP160		5,5 CV Honda GX200		
Vitesses	1.40 km/h 2.60 km/h 3.40 km/h		1.88 km/h 4.13 km/h 7.00 km/h		
Charge utile	350 kg		500 kg		
Plateau	Pont	Benne laquée	Pont	Pont	Benne galvanisée
Basculement	manuel		hydraulique		
Art.	3102135	3084169	3076443	3101148	3084172
Prix	<del>Fr. 3290.-</del> Fr. 2'990.-	Fr. 3'390.-	Fr. 3'790.-	Fr. 5'290.-	<del>Fr. 5'590.-</del> Fr. 4'990.-



**GK 500 H**  
avec pont



**GK 300 D**  
avec benne laquée

## IL Y A DE NOMBREUSES BONNES RAISONS POUR LE LNS :

LNS POWER PREMIUM Batterie – Une grande puissance, une moindre maintenance Transporteur à batterie avec certificat CE. Charge utile jusqu'à 500kg. Durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures. En option télécommande. «mode Lift»

**NEW**



M400D Mode de basculement

### TRANSPORTEUR À ROUES À BATTERIE

#### M400D

#### 4x2 Drive

MOTEUR	DC 24V / 600W x 2EA / 24V-165 Ah
VITESSE	V: 0–5.2 km/h R: 0–3.2 km/h
PLATEAU	120 x 90 x 20 cm
CHARGE UTILE MAX.	400kg
POIDS	290kg
Art.	3119088
PRIX	<b>8'900.-</b>

### TRANSPORTEUR À ROUES À BATTERIE

#### W400L

#### 6x4 Drive

MOTEUR	DC 24V / 600W x 2EA / DC 24V-165AH
VITESSE	V: 0–4.8km/h R: 0–4.0km/h
PLATEAU	129 x 101 x 25 cm
CHARGE UTILE MAX.	400kg
POIDS	419kg
Art.	3113528
PRIX	<b>Fr. 10'500.-</b>

Démonstration sans engagement au 044 439 19 94

**NEW**




W400L Mode lift + Mode de basculement

### TRANSPORTEUR À ROUES MULTI-USAGE

Conduite facile avec système indépendant manuel. Longue durée de service grâce à son design et excellente mobilité même sur des surfaces difficiles. Grâce au variateur 6x4, le modèle W400L est également très sûr sur le terrain.

**8 HEURES BATTERIE POWER**



### TRANSPORTEUR À ROUES OU À CHENILLES À BATTERIE MULTI-USAGE

Longue durée d'utilisation grâce à son design et une excellente mobilité.

## TRANSPORTEUR À CHENILLES À BATTERIE

### T373

MOTEUR	DC 24V / 750W DC24V-165AH
VITESSE	V: 0-3.1km/h R: 0-3.1km/h
PLATEAU	112 x 56 x 18 cm
CHARGE UTILE MAX.	370kg
POIDS	348kg
Art.	3113527
RIX	<b>Fr. 9'400.-</b>

KIT AUGMENTATION PLATEAU

Art. 3121737 PRIX **FR. 144.-**



T373 Mode lift + Mode de basculement

## TRANSPORTEUR À CHENILLES À BATTERIE

### T500

MOTEUR	DC 24V / 1'400W / DC24V-240AH
VITESSE	V: 0 - 3.2 / R: 0 - 2.9 km/h
PLATEAU	T500.5: 120 x 90 x 20 cm T500.8: 157 x 116 x 25 cm
CHARGE UTILE MAX.	500kg
POIDS	504kg
Art.	T500.5: Art. 3116124 T500.8: Art. 3113526
RIX	<b>Fr. 13'900.-</b>

KIT AUGMENTATION PLATEAU

T500.5 Art. 3121071 PRIX **FR. 144.-**

T500.8 Art. 3121734 PRIX **FR. 144.-**



T500 Mode lift + Mode de basculement

## TRANSPORTEUR À ROUES MULTI-USAGE

Charge jusqu'à max. 500 kg. Avec sa puissance le transporteur peut être utilisé à diverses fins telles que les installations industrielles, la construction et l'agriculture. Deux versions sont disponibles:

Version .5: 120 x 90cm

Version .8: 157 x 116cm



Optional Télécommande :

Art. 3116354

**Fr. 960.-**

Démonstration sans  
engagement au  
044 439 19 94

# Kränzle®



## 1050 P EAU FROIDE

Pression de service 130 bar  
Débit d'eau 7,5 l/min

Art. 3074888

~~Fr. 598.-~~



## 1050 TS EAU FROIDE

Pression de service 130 bar  
Débit d'eau 7,5 l/min

Art. 3074889

~~Fr. 707.-~~



## 1050 TST EAU FROIDE

Pression de service 130 bar  
Débit d'eau 7,5 l/min

Art. 3074893

~~Fr. 903.-~~



## 1152 TST EAU FROIDE

Pression de service 30-115 bar  
Débit d'eau 9,1 l/min

Art. 3121337

~~Fr. 1'414.-~~ **Fr. 1'129.-**



## WS RP 1000 TS NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRE

Pompe radiale Kränzle,  
système Total-Stop avec retardateur  
d'arrêt du moteur. Pression de service  
30-200 bar (en continu)  
Débit d'eau 16 l/min

Art. 3121655

~~Fr. 3912.-~~



WS RP 1000 TS

## A15 TST EAU FROIDE

Pression de service 30-130 bar  
Débit d'eau 8 l/min  
Vitesse du moteur 1400 rpm

Art. 3106979

~~Fr. 1'133.-~~ **Fr. 999.-**

## 7-122 TS EAU FROIDE

Easy-Start & total-stop, moteur  
silencieux et de longue durée de vie  
Débit d'eau 30-120 bar (en continu)  
Vitesse du moteur 7 l/min

Art. 3121332

~~Fr. 925.-~~



7-122 TS

**ACTION**

## therm 1017 T EAU CHAUDE

Pression de service 30-150 bar  
Débit d'eau 5-16,7 l/min  
Vitesse du moteur 1400 U/min  
Puissance électrique 400 V, 8,5 A, 50 Hz

Art. 3121685 sans tambour-enrouleur

~~Fr. 6'168.-~~ **Fr. 5'190.-**

Art. 3121686 avec tambour-enrouleur

~~Fr. 6'495.-~~ **Fr. 5'460.-**



## therm 1600-RP EAU CHAUDE

Pression de service 30-170 bar / 3-17 MPa  
Débit d'eau 26 l/min (1560 l/h)  
Vitesse du moteur 1400 U/min  
Puissance électrique 400 V, 14.3 A, 50 Hz

Art. 3121677 sans tambour-enrouleur

~~Fr. 7'715.-~~

Art. 3121678 avec tambour-enrouleur

~~Fr. 8'140.-~~

**bully 1200 TST EAU FROIDE**

Pression de service 30-180 bar  
Débit d'eau 19 l/min

Art. 3121595

Fr. 3'084.-

**LX-RP 1400 TST EAU FROIDE**

Pression de service 30-160 bar  
Débit d'eau 22 l/min

Art. 3121663

Fr. 4'315.-

**quadro 799 TST EAU FROIDE**

Pression de service 30-115 bar  
Débit d'eau 10 l/min

Art. 3121530

Fr. 2'048.-

**quadro 1200 TST EAU FROIDE**

Pression de service 30-160 bar  
Débit d'eau 19 l/min

Art. Nr. 3121550

Fr. 3'552.-

**therm CA12-150****EAU CHAUDE**

Pression de service 30-150 bar / 3-15 MPa  
Débit d'eau 12 l/min (720 l/h)  
Vitesse du moteur 1400 U/min  
Puissance 400 V, 7.2 A, 50 Hz

Art. 3010290 sans tambour-enrouleur

Fr. 4'980.-

Art. 3009610 avec tambour-enrouleur

Fr. 5'285.-



# kränzle®

## PUISSANCE DE NETTOYAGE & LONGÉVITÉ

POURQUOI OPTER POUR UN APPAREIL KRÄNZLE ? TÊTE DE POMPE EN LAITON SPÉCIAL. MOTEUR À FAIBLE VITESSE. RÉGULATION PROGRESSIVE DE LA PRESSIION ET DU DÉBIT. MANOMÈTRE EN INOX. PLONGEURS (PISTONS) EN INOX À REVÊTEMENT CÉRAMIQUE. FONCTIONNEMENT EN BY-PASS.

**Waterking****ASPIRATEUR INDUSTRIEL**

Capacité du bac 30 l  
Vakuum 260 mbar,  
Débit volumétrique 70 L/Sek  
Puissance du moteur 1.3 kW / 230 V  
fonction de soufflage, prise de courant

Art. 3121922

Fr. 535.-



Brosses latérales et rouleaux-brosse en nylon ultrarésistant à l'usure, réglage progressif de la hauteur des brosses latérales

**Colly 800 BALAYEUSE**

Volume du bac 30 l, largeur de travail 80 cm  
Performance 2000m<sup>2</sup>/h - 2,5 km/h  
Poids 19 kg

Art. 3109937

Fr. 707.-

**Ventos 35 ASPIRATEUR INDUSTRIEL**

Volume du bac 35 l, dépression 248 mbar,  
Volume d'air 3660 l / min.  
Moteur 1,4 kW / 230 Volt

Art. 3076724

Fr. 871.- Fr. 799.-



# EGO POWER<sup>+</sup> ARC-LITHIUM: PROPOSE LA PLUS GRANDE CAPACITÉ D'ALIMENTATION DE L'INDUSTRIE



# EGO POWER<sup>+</sup> BATTERIE CONÇUE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES

**HT2410E**  
TAILLE-HAIES 61 cm

Vitesse unique, lame de 61 cm,  
écart de coupe 26 mm, double action,

~~Fr. 460.-~~ Fr. 390.-

(HT2411E Kit: incl. batterie BA1400T  
2.5Ah/140Wh & Chargeur CH2100E)

**ACTION**

**HT5100E**  
TAILLE-HAIES 51 cm

Vitesse unique, lame de 51 cm,  
écart de coupe 33 mm, double action,  
poignée arrière rotative réglable

Fr. 320.-



**HT6500E**  
TAILLE-HAIES 65 cm

Vitesse unique, lame de 65 cm,  
écart de coupe 33 mm, action de coupe  
à deux vitesses et double tranchant

Fr. 320.-

**ST1400E-ST**  
COUPE BORDURE 35 cm

Équipée de la technologie Powerload<sup>TM</sup>  
pour un remplacement automatique  
du fil, elle comporte une transmission  
télescopique, moteur sans balai

Fr. 260.- / Fr. 440.-

(ST1401E-ST Kit: incl. Batterie  
BA1400T 2,5 Ah/140Wh + Chargeur CH2100)

**NEW**

**ST1530E**  
COUPE BORDURE 38cm

Vitesse variable, largeur de 38 cm,  
recharge de la tête par frappe au sol,  
moteur sans balai

Fr. 390.-

**POWERLOAD<sup>TM</sup>  
TECHNOLOGIE**



**SAISON  
SPECIAL**

**PUISSANT - SILENCIEUX - SANS ESSENCE - SANS EMISSION**

**GRATUITE**

**BA1400T**

**2.5AH BATTERIE 140WH**

**d'une valeur de Fr. 160.-**



**2.5 Ah BATTERIE**

**A partir d'un achat d'une valeur de Fr. 950.-**

**vous recevez gratuitement une batterie de Fr. 160.-**



**BATTERIES EGO**



	BA1400T	BA2240	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1500 *
<b>BATTERIE (Ah)</b>	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	28 Ah
<b>CAPACITÉ</b>	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	1568 Wh
<b>PRIX</b>	160.-	260.-	320.-	480.-	640.-	1'790.-

**CHARGEURS EGO**



**BAX1501 Kit**



**CH2100E**  
chargeur  
standard  
Fr. 80.-



**CH5500E**  
chargeur  
rapide  
Fr. 130.-



**CHX5500E**  
chargeur  
Professional-X  
Fr. 190.-

**EGO™****POWER+ PROFESSIONAL X**  
SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE**NEW**

PPX1000

**PERCHE TÉLESCOPIQUE  
PROFESSIONAL-X**

S'étend jusqu'à 4 m de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, et idéal pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.

Fr. 490.-

PTX5100

**EXTENSION TAILLE HAIES  
TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X**

Moteur sans balai, écart de coupe 26 mm, articulation ajustable sur 6 positions différentes, longueur de la lame 51cm

Fr. 290.-

CVX2500

**SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE  
PROFESSIONAL-X**

Moteur sans balai, branches jusqu'à 200 mm de diamètre, longueur de la lame 25cm

Fr. 250.-

PPCX1000 Kit

**PERCHE TÉLESCOPIQUE  
PROFESSIONAL-X**

Kit : comprend l'extension scie d'élagage PPX1000, CVX2500 et l'extension taille-haie PTX5100

Fr. 940.-



PAD1500

**CONVERTISSEUR NEXUS  
ESCAPE 230 VOLT**

Le convertisseur EGO Power+ Nexus avec sa prise de 240V et ses 2 ports USB vous permet de charger ou faire fonctionner un téléphone portable, un ordinateur portable, une caméra, des lumières ou tout autre appareil électrique, ou que vous soyez.

Fr. 140.- / Fr. 360.-

(PAD1501E Kit: Batterie BA1400T, 2.5Ah/140Wh &amp; chargeur CH2100E incl.)

**CAPABLE DE CHARGER OU FOURNIR DE L'ÉNERGIE**

5 ORDINATEURS



27 TÉLÉPHONES MOBILE



DRONES

TV 42" PENDANT  
10 HEURES

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

**NEW**

# DE LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TACHES

Une unité moteur révolutionnaire.  
Au service de neuf outils.



PH1400E

## BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Doté d'un moteur sans balai haute efficacité, puissant et discret, il est léger, parfaitement équilibré et adapté à toutes les tâches, grandes ou petites.

Fr. 320.- (Prix sans Batterie & chargeur)

Notre outil le plus polyvalent à ce jour. Le Multi-Outil EGO Power+ en fait toujours plus. Doté de neuf accessoires différents vous passez facilement de la taille au débroussaillage, au sciage, au dressage des bordures et plus encore.



## TAILLE-HAIE

HTA2000, HTA2000S

L'angle de coupe est réglable en fonction du travail à effectuer et permet un rangement tient peu de place.

ab Fr. 260.-



## ÉLAGUEUSE PERCHE

CVA1000

Combinez avec la rallonge, fibres de carbone pour, atteindre celles plus hautes et ainsi couper plus.

Fr. 190.-

## COUPE-BORDURES

STA1500

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec une précision professionnelle. Il est équipé de notre tête de rembobinage rapide facilitant plus que jamais le remplacement du fil de coupe.

Fr. 130.-



## DÉBROUSSAILLEUSE

BCA1200

Plus robuste, la débroussailleuse est conçue pour faire face aux broussailles les plus difficiles des herbes, venez à bout des tâches difficiles avec facilité.

Fr. 130.-



## DRESSE-BORDURES

EA0800

Donnez aux pelouses une finition de professionnel avec l'outil dresse bordure. Idéal pour nettoyer les bords de pelouses, de sentiers, d'allées et autour des massifs de fleurs.

Fr. 170.-



## BINEUSE

CTA9500

Les machoires de la bineuse préparent le sol avant les plantations. En éliminant les mauvaises herbes et introduisant de l'air elles créent un terrain meuble favorisant le développement d'une vie végétale saine.

Fr. 260.-

## BALAI BROSSÉ

BBA2100

Balayez rapidement avec notre attachement balai brosse facile à fixer.

Fr. 320.-



## PROFESSIONAL-X ROTOCUT

RTX2300

La conception du ROTOCUT et la simplicité de son mode de fixation lui permettent de s'adapter à la plupart des débroussailleuses et des coupe-bordures à moteur arrière du marché.

Fr. 320.- (Tête de coupe)

Fr. 350.- (pour Multi-Tool)



PUISSANT - SILENCIEUX - SANS ESSENCE - SANS EMISSION

# DÉNEIGEMENT EFFICACE DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES

SNT2400E

## FRAISE À NEIGE

Distance d'éjection max. 13 m  
Largeur/ hauteur de travail 61 / 30 cm  
Fonctionnement jusqu'à 25 min

Fr. 1690.- / Fr. 2490.-

(Prix Kit: 2x Batterie BA4200 7,5 Ah / 420 Wh +  
2x chargeur rapide CH5500E inclu)



LB6000E

## SOUFFLEUR DORSAL

Autonomie jusqu'à 4 heures  
Tube de longueur varibale et flexible,  
harnais confortable, jusqu'à 1020 m³/h en Modus-Max.  
La batterie n'est pas incluse dans le prix.

Fr. 380.- / Fr. 650.- (LB6002E Kit:

batterie BA2800T 5,0 Ah/ 280Wh & chargeur rapide incl.)



LB5800E

## SOUFFLEUR

Réglage de vitesse variable, tube à  
large diamètre, jusqu'à 986m³/h en  
mode Boost

Fr. 290.-

LB5300E

## SOUFFLEUR

Réglage de vitesse variable, tube à  
large diamètre, jusqu'à 900m³/h en  
mode Boost

Fr. 240.- (sans batterie & chargeur)

Fr. 420.- Fr. 350.-

PRIX Kit: batterie BA1400T 2,5 Ah/140Wh  
& chargeur CH2100 incl.)



**ACTION**

CS1400E

## TRONÇONNEUSE 35cm

Vitesse de chaîne 13,5 m/s  
lubrification de la chaîne automatique  
moteur sans balai

Fr. 290.- (sans batterie & chargeur)

Fr. 460.- Fr. 390.-

(CS1401E Kit: Batterie BA1400T,  
2,5Ah/140Wh & chargeur CH2100E incl.)



CSX3000

## TRONÇONNEUSE ELAGUEUSE PROFESSIONAL-X

Conçue pour offrir la meilleure puissance, le  
meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne  
pour l'arboriculteur professionnel.

Fr. 590.- / Fr. 890.-

(CSX3002 Kit: Batterie BA2240T, 4.0Ah/224Wh  
& chargeur rapide CH5500E, sangle et câble incl.)

**NEW**



CS1800E

## TRONÇONNEUSE 45cm

Vitesse de chaîne 20 m/s  
tension de la chaîne automatique  
moteur sans balai

Fr. 390.-

**LM1701E-SP Kit**  
**TONDEUSE 42cm**

Moteur sans balai, bac collecteur de 55 l,  
hauteur de coup 25/32/40/50/60/70/80mm,  
matériau du plateau de coupe, poly,  
autopropulsée 0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)

Fr. 750.- (Prix batterie BA1400T,  
2,5Ah/140Wh & chargeur CH2100E incl.)



**LM1903E-SP**  
**TONDEUSE 47cm**

Moteur sans balai, bac collecteur de 55 l,  
hauteur de coup 25/32/40/50/60/70/80mm,  
matériau du plateau de coupe, poly,  
autopropulsée 0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/h)

Fr. 950.- (Prix batterie BA2800T  
5,0 Ah/ 280Wh & chargeur rapide incl.)

**LM2135E-SP**  
**TONDEUSE 52cm**

Moteur sans balai et bac collecteur de 70 l  
hauteur de coup 25/32/40/51/64/77/90mm  
matériau du plateau de coupe, poly,  
autopropulsé 0,4 -1,4 m/s (1,4 -5 km/h)

Fr. 1'290.-  
(Prix batterie BA4200T  
7,5 Ah/420Wh &  
chargeur rapide incl.)



**SUPER ROBUST. SUPER PUISSANTE.**  
**NOUS PRÉSENTONS : LA GAMME PROFESSIONAL-X EGO**

**HTX6500 / HTX7500**  
**TAILLE-HAIES 65 cm / 75 cm**

Puissant et parfaitement réglé,  
autonomie jusqu'à 420 min / 380 min (avec BAX1500)  
moteur sans balai, écart de coupe 33 mm

**HTX6500 Fr. 490.- HTX7500 Fr. 550.-**



**LBX6000**  
**SOUFFLEUR**

Puissant souffleur avec moteur  
sans balai qui réduit les vibrations.  
1014 m3/h volume d'air en turbo,  
autonomie jusqu'à 350min avec BAX1500.

Fr. 490.-



**STX3800**  
**COUPE-BORDURES/  
DEBROUSSAILLEUSE**

Poignée à réglage rapide  
largeur de coupe 38 cm, moteur sans  
balai, autonomie jusqu'à:  
tête de coupe-bordure 300 min,  
lame à trois côtés 420 min

Fr. 490.-



**BHX1000**  
**HARNAIS DORSAL  
PROFESSIONAL-X**


avec câble et adaptateur, sans batterie  
Fr. 250.-



# EVT mécanique

pré du poyet 53

1533 ménieres



[www.cvtmecanique.ch](http://www.cvtmecanique.ch)

026 668 04 67